


HEGNER

Feinschnittsägen



Staubfrei sägen mit dem neuen Absaugsystem





Einfacher Sägewechsel



Schnelles Einfädeln bei Innenschnitten



Exzenterpannung zur Sägeblattspannung



Auswechselbare Tischeinlage



Zentraler Anschluss für obere und untere Absaugung (holzstaubgeprüft)

Warum Sie sich nur für eine HEGNER entscheiden sollten

HEGNER Feinschnittsägen, einmalig in ihrer Art, erbringen erstaunliche Resultate wie beispielsweise in den Abbildungen gezeigt. Ob in Holz, NE-Metalle, Eisen, Kunststoffe usw., erbringen Sie Arbeiten, die Sie nicht für möglich gehalten hätten.

Als traditionsreicher Hersteller fertigen wir hochwertige, zuverlässige und langlebige Feinschnittsägen für zahlreiche Anwendungsgebiete. Seit Generationen vertrauen Schreiner, Restauratoren, Holzkünstler und Kunsthandwerk, Modellbauer, Blechner, Schnitzer, Drechsler, Bastler, Schulen und Ausbilder auf Maschinen von HEGNER.


Die Qualität und Stabilität der HEGNER Feinschnittsägen, die Modellvielfalt und die breiten Anwendungsmöglichkeiten sowie das umfangreiche Zubehör machen uns zum weltweit kompetentesten Anbieter.

Weitere Vorteile überzeugen:

- feinste Schnitte, enge Radien
- leicht durchzuführende Innenschnitte
- präzise Führung des Laubsägeblatts
- schneller Sägeblattwechsel mit HEGNER Einspanntechnik
- stufenlose elektronische Drehzahlregelung (optional)
- Holzstaub-Gelbläse bzw. -Absaugung
- 3 Jahre Garantie (ausgenommen Verschleißteile)
- überzeugende Arbeitsergebnisse auch bei dickeren und harten Holzwerkstücken

Mit einer Feinschnittsäge von HEGNER arbeiten Sie dort weiter, wo die meisten anderen Geräte passen müssen. Der hohe Grad der Spezialisierung befähigt uns, anspruchsvolle, wertbeständige und konsequente Feinschnittsägen zu fertigen. Dies zeigt sich insbesondere bei der Funktionalität.

Sie werden begeistert sein!



HEGNER Multicut-1®

mit Schnellspanneinrichtung



Lieferumfang:

- 1 Sortiment Qualitätslaubsägeblätter (60 Stück)
- 1 Kunststoff-Tischeinlegeeteil
- 1 Satz Bedienwerkzeug, Bedienungsanleitung

Technische Daten

Längsdurchgang	365 mm
Durchgangshöhe	50 mm
Sägetisch	435 / 230 mm, 45° schwenkbar
Länge / Breite	520 / 270 mm
Sägehub	2 Hübe, 12 und 15 mm
Motor	230 V, 100 W, 1400 U/min
Gewicht	ca. 16 kg

Werkstoffe


Weichholz	50 mm
Hartholz	40 mm
Kupfer, Messing, Aluminium	6 mm
Kunststoffe (Plexiglas)	15 mm

max. Schnittlänge

Technische Beschreibung

Aufbau aus Grauguss · Motor für Dauerbetrieb ausgelegt (Qualitäts-Motor) · Tischplatte aus AL-Kokillenguss, feinstgefräbt · Verwendung handelsüblicher Laubsägeblätter · Einstellbare Sägeblattspannung · Zentraler Anschluss Ø 35 mm für obere und untere Staubabsaugung · **Hegner Sägeblatt-Einspanntechnik.**

HEGNER Multicut-2S®



Lieferumfang:

- 1 Sortiment Qualitätslaubsägeblätter (76 Stück),
- 2 Sägeblatt-Klemmen 0,7 mm, 2 Schrauben für Sägeblattklemmen, 1 Sonderklemme für Innenschnitte,
- 1 Kunststoff-Tischeinlegeeteil, 2 Ersatzrollen für Schnellspannung, 1 Satz Bedienwerkzeug, Bedienungsanleitung

Technische Daten

Längsdurchgang	460 mm
Durchgangshöhe	65 mm
Sägetisch	435 / 230 mm, 45°/12° schwenkbar
Länge / Breite	610 / 280 mm
Sägehub	2 Hübe, 12 und 19 mm
Motor	230 V, 100 W, 1400 U/min
Gewicht	ca. 19 kg

Werkstoffe

Weichholz	65 mm
Hartholz	50 mm
Aluminium, Kupfer	15 mm
Messing, Silber	10 mm
Eisen	6–8 mm
Kunststoffe	40 mm
Schaumstoffe	65 mm

max. Schnittstärken

Technische Beschreibung

Aufbau aus Grauguss · Motor für Dauerbetrieb ausgelegt (Qualitäts-Motor) · Tischplatte aus AL-Kokillenguss, feinstgefräbt · Verwendung handelsüblicher Laubsägeblätter · Einstellbare Sägeblattspannung · Zentraler Anschluss Ø 35 mm für obere und untere Staubabsaugung · **Hegner Sägeblatt-Einspanntechnik.**

HEGNER Multicut-SE®



Lieferumfang:

- 1 Sortiment Qualitätslaubsägeblätter (76 Stück),
- 2 Sägeblatt-Klemmen 0,7 mm, 2 Schrauben für Sägeblattklemmen, 1 Sonderklemme für Innenschnitte, 1 Kunststoff-Tischeinlegeeteil, 2 Ersatzrollen für Schnellspannung,
- 1 Satz Bedienwerkzeug, Bedienungsanleitung

Technische Daten

Längsdurchgang	460 mm
Durchgangshöhe	65 mm
Sägetisch	435 / 230 mm, 45°/12° schwenkbar
Länge / Breite	610 / 280 mm
Sägehub	2 Hübe, 12 mm und 19 mm
Motor mit elektronisch stufenloser Drehzahlregelung:	230 V, 100 W, 400–1400 U/min

Gewicht ca. 23 kg

Werkstoffe

Weichholz	65 mm
Hartholz	50 mm
Aluminium, Kupfer	15 mm
Messing, Silber	10 mm
Eisen	6–8 mm
Kunststoffe	40 mm
Schaumstoffe	65 mm

max. Schnittstärken

Technische Beschreibung

Aufbau aus Grauguss · **Motor (Dauerbetrieb) mit elektronisch stufenloser Drehzahlregelung** · Tischplatte aus **Grauguss**, Tischoberfläche feinstgeschliffen · Verwendung handelsüblicher Laubsägeblätter · Einstellbare Sägeblattspannung · Zentraler Anschluss Ø 35 mm für obere und untere Staubabsaugung · **HEGNER-Sägeblatt-Einspanntechnik.**

HEGNER Multicut-Quick®

Die Maschine mit der großen Ausladung von 560 mm.
Elektronische Drehzahlregelung.
Graugusstischplatte. Schnellspaneinrichtung.



Lieferumfang:

1 Sortiment Qualitätslaubsägeblätter (76 Stück),
2 Sägeblatt-Klemmen 0,7 mm, 2 Schrauben für Sägeblatt-Klemmen, 1 Sonderklemme für Innenschnitte, 1 Kunststoff-Tischeinlegeeteil, 2 Ersatzrollen für Schnellspannung, 1 Satz Bedienwerkzeug, Bedienungsanleitung.

Technische Daten

Längsdurchgang	560 mm
Durchgangshöhe	65 mm
Sägetisch	435 / 230 mm, 45°/12° schwenkbar
Länge / Breite	730 / 280 mm
Sägehub	2 Hübe, 12 mm und 19 mm
Motor mit elektronischer Drehzahlregelung	230 V, 100 Watt, 400–1400 U/min
Gewicht	ca. 30 kg

Werkstoffe

max. Schnittstärken

Weichholz	65 mm
Hartholz	50 mm
Aluminium, Kupfer	15 mm
Messing, Silber	10 mm
Eisen	6–8 mm
Kunststoffe	40 mm
Schaumstoffe	65 mm

Technische Beschreibung

Aufbau aus Grauguss · Motor für Dauerbetrieb ausgelegt (Qualitäts-Motor)
· Tischplatte aus **Grauguss**, feinstgeschliffen · Verwendung handelsüblicher Laubsägeblätter · Einstellbare Sägeblattspannung · Zentraler Anschluss Ø 35 mm für obere und untere Staubabsaugung · **HEGNER Sägeblatt-Einspanntechnik**.

HEGNER Polycut-3®

Die Hochleistungs-Universal-Feinschnittsäge. Für Industrie und Handwerk
30% höhere Schnittgeschwindigkeit.
Vierstufiger Keilriemenantrieb 1600, 1270, 1100, 700 U/min.



Lieferumfang:

1 Sortiment Qualitätslaubsägeblätter (76 Stück),
2 Sägeblatt-Klemmen 0,7 mm, 2 Schrauben für Sägeblatt-Klemmen, 1 Sonderklemme für Innenschnitte, 1 Ölpresse,
1 Satz Bedienwerkzeug, Bedienungsanleitung.

Technische Daten

Längsdurchgang	500 mm
Durchgangshöhe	50 mm
Sägetisch	490 / 260 mm, 45° schwenkbar
Länge / Breite	675 / 365 mm
Sägehub	2 Hübe, 14 mm und 24 mm
Motor	Wechselstrom 230 V, 180 W
Gewicht	ca. 37 kg

Werkstoffe

max. Schnittlänge

Weichholz	50 mm
Hartholz	50 mm
Aluminium, Kupfer	15 mm
Messing, Silber	10 mm
Eisen	8 mm
Kunststoffe	40 mm

Technische Beschreibung

Aufbau aus Grauguss · Motor für Dauerbetrieb ausgelegt (Qualitäts-Motor)
· Tischplatte aus **Grauguss**, feinstgeschliffen · Verwendung handelsüblicher Laubsägeblätter · Einstellbare Sägeblattspannung · Zentraler Anschluss Ø 35 mm für obere und untere Staubabsaugung · **HEGNER-Sägeblatt-Einspanntechnik**.

Zubehör für HEGNER Feinschnittsägen

Dreibeiniger Maschinenständer



Zur vibrationsfreien Aufstellung der Maschine
Arbeitshöhe: 1060 mm

Für Multicut-1, -2S, -SE, -Quick
Für Polycut-3

Werkstückniederhalter

Bestehend aus Festarm, Druckgabel und Fingerschutz
Für:

Multicut-1
Multicut-2S
Multicut-SE
Multicut-Quick
Polycut-3



Maschinenleuchte mit Leuchtstoffröhre



Energiesparleuchte 230 V, 50 Hz
(max. 11 W), mit Halterung zur Befestigung an der Maschine

Für Multicut-1, -2S, -SE, -Quick

Fusschalter

zum Ein- / Auschalten der Maschine
(bei gedrücktem Schalter Motor an)



Für Multicut-1, -2S, -SE, -Quick
(für Polycut-3 ist ein Werkseitiger Anbau notwendig)

Trockensauger Maximus 13E

- Extrem leise, nur 62 dB (A)
- Enorme Saugleistung mit 290 mbar Unterdruck bei 60 l/sec
- Passt perfekt unter den Multicut Ständer
- Mit Steckdose und Einschaltautomatik für Elektrowerkzeug von 40 - 2000 Watt



Vierkantschlüssel

für Sägeblatt - Klemme



Sägeblatt - Klemme

Schlitzbreite 0.7 mm



Not-Aus-Schlagtaster

- Mit Unterspannungsschutz
- Steckdose für den Maschinenanschluss.
- Halter für Montage an der Maschine



Spezial - Sonderklemme für Innenschnitte

mit gehärtetem, drehbarem Druckstück
(gegen das Verdrehen des Sägeblattes)



HEGNER Qualitätslaubsägeblätter 13 cm lg. Für Holz, Kunststoffe und weiche Metalle:

Nr. 2/0 (0.25 x 0.58 mm) 

Nr. 1 (0.30 x 0.77 mm) 

Nr. 3s (0.34 x 0.90 mm) 

Nr. 5s (0.38 x 1.20 mm) 

Nr. 7 (0.44 x 1.20 mm) 

Nr. 9 (0.48 x 1.50 mm) 

Für Eisen und harte Werkstoffe:

Nr. 1 (0.30 x 0.77 mm) 

Nr. 3s (0.34 x 0.90 mm) 

Nr. 5s (0.38 x 1.20 mm) 

Nr. 7 (0.44 x 1.20 mm) 

Nr. 9 (0.48 x 1.50 mm) 

Nr. 12 (0.60 x 1.80 mm) 

Marketeriesägeblätter

0.60 x 2.50 mm (Schr. 0.75 mm) 

Qualitätslaubsägeblätter Set 60

bestehend aus :
Sägeblätter für Holz, Kunststoff und weiche Metalle

- je 12 Stück Nr. 1, 3, 5, 7 und 9



Qualitätslaubsägeblätter Set 76

bestehend aus:

- Je 12 Stk. Nr.1, 5 und 9 für Holz, Kunststoffe und weiche Metalle
- 4Stk. Marketeriesägeblätter 130 x 2.50 x 0.60 mm
- je 12 Stk. Nr. 1, 5 und 9 für Eisen und harte Werkstoffe



Das Gesamtprogramm von HEGNER



Scheibenschleifmaschine HSM 300S

Sicher, mühelos und präzise Schleifen dank dem schwenkbaren Schleifteller.



Scheibenschleifmaschine HSM 300

Stabiles Aluminiumgehäuse und grosser eloxierter Aluminiumtisch.



Tischbandschleifmaschine TBS 500

Die kompakte Bandschleifmaschine mit schwenkbarer Schleifeinheit.



Laubsägebogen LS 250/300

Laubsägebogen für jung und alt.



Holzdrehbank HDB 200 S/SE

Die Hochleistungs-Drehbank für den Profi und den Hobby-Drechsler.



Tischwalzenschleifmaschine TWS 230

Für optimale Oberflächenbearbeitung.

www.hegner.ch