

Scheibenschleifmaschine Typ SM 40 T

Schleifscheibe Ø 400 mm Motor: Leistung 1,5 kW Drehzahl 1400 min-1 Spannung 3 x 400 V, 50 Hz

Aluminium Tisch eloxiert 225 x 550 mm, beidseitig je 45° schrägstellbar nach Skala Der Tisch wird in der Null-Position mit einem verstellbaren Anschlag genau eingestellt.

Ausführung A:

Mit Anschluss-Stutzen Ø 80 mm für Absauganlage hinten an der Maschine angebaut.

CHF 5390.00

Ausführung B:

Mit eingebauter Staubabsaugung und ausziehbarer Staubwanne

CHF 5930.00

Sonderzubehör:

Motor: 1,5 kW, 1400 min-1, 3 x 400 V mit Motorbremse (Stillstand ca. 6 sec.)

Mehrpreis CHF 740.00

Guss - Tisch: 225 x 550 mm; beidseitig je 45° schrägstellbar nach Skala

Mehrpreis CHF 310.00

Winkelanschlag mit Führung; Verstellbereich je 50° CHF 370.00

Aufsatz zu Winkelanschlag **CHF 97.00**

CHF 390.00 Rundschleifvorrichtung

Fahrbarer Maschinenständer CHF 755.00

Gradeinstellung des Tisches mit Nonius **CHF 86.00**

Preiskonditionen: ab Werk, ohne Verpackung und MWST

Zahlung: Vorauskasse

Termin: ca. 4-8 Wochen nach Bestellungseingang